
TRE PROTOTIPI
DUE STRATEGIE
UNA CITTA’


Roma, 3 marzo 2025



Ex mattatoio di Testaccio










Parco di Centocelle

Ex mattatoio di Testaccio







Parco di Centocelle

Ex mattatoio di Testaccio




Parco di Villa De Santis





Quartaccio






Parco di Centocelle

Ex mattatoio di Testaccio




Parco di Villa De Santis





Ex Mattatoio di Testaccio






Tipologia: **Temporanea**


area coperta: **1’150 mq c.a.**

Permeabilità: **Media**

Schermatura solare: **Alta**

Durabilità: **Alta**



0
10
20


0
10
20






Irraggiamento solare 21 giugno (SdF)



Stress Termico Luglio (SdF)




il 40% della superficie analizzata riceve oltre 9 ore di sole


il 67% dello spazio complessivo risulta esposto per almeno 6 ore.

l'83% della superficie è interessato da una condizione di forte stress da calore


Irraggiamento solare 21 giugno (SdF)




Irraggiamento solare 21 giugno (Progetto)



Stress Termico Luglio (SdF)



Stress Termico Luglio (Progetto)



il 40% della superficie analizzata riceve oltre 9 ore di sole


il 67% dello spazio complessivo risulta esposto per almeno 6 ore.

l'83% della superficie è interessato da una condizione di forte stress da calore


La quota di superficie esposta per oltre 9 ore scende al 5%

le aree interessate da almeno 6 ore di sole diminuiscono dal 67% al 26%.

la quota soggetta a forte stress si riduce al 57%, con una diminuzione di 26 punti percentuali.



Parco di Centocelle e Parco De Sanctis



Tipologia: **Temporanea**

area coperta: **200 mq**

Permeabilità: **media**

Schermatura solare: **media**


Durabilità: **media**




Parco di Centocelle



Parco De Sanctis







Parco di Centocelle





Parco di Centocelle






Parco De Sanctis







Parco De Sanctis

Irraggiamento solare 21 giugno e Stress Termico nel mese di Luglio (Stato di Fatto)







Irraggiamento solare 21 giugno e Stress Termico nel mese di Luglio (Stato di Fatto)




Irraggiamento solare 21 giugno e Stress Termico nel mese di Luglio (Stato di Progetto)





Quartaccio



Tipologia: **permanente**


area coperta: **3600mq**


Permeabilità: **media**

schermatura solare: **alta**

Durabilità: **Alta**





0
5
10


0
5
10






Irraggiamento solare 21 giugno (SdF)



Stress Termico Luglio (SdF)




Il 95% della superficie analizzata riceve oltre 9 ore di sole

il 99% risulta esposto per almeno 8 ore


l'88% è interessato da stress da calore molto forte

il restante 12% ricade nella classe di forte stress da calore


Irraggiamento solare 21 giugno (SdF)




Irraggiamento solare 21 giugno (Progetto)



Stress Termico Luglio (SdF)



Stress Termico Luglio (Progetto)



Il 95% della superficie analizzata riceve oltre 9 ore di sole

il 99% risulta esposto per almeno 8 ore

l'88% è interessato da stress da calore molto forte

il restante 12% ricade nella classe di forte stress da calore

La superficie esposta per oltre 9 ore scende dal 95% all'8%,

le aree interessate da almeno 8 ore di sole diminuiscono dal 99% al 18%.

la quota soggetta a stress molto forte si riduce al 12%